





Här presenteras ett urval av Lee's produkter.
För 10:- tillhandahåller vi deras egen katalog,
där samtliga produkter finns presenterade.




På Lee laddutrustning lämnas garanti för materialdefekter vid normal användning under två år. Skulle fel eller materialdefekter uppstå, levererar Lee ny produkt utan kostnad för köparen. Köparen står dock för fraktkostnaden till tillverkaren. Efter retur lämnar Lee ytterligare två års garanti på den nya utrustningen.

Omladdning är enkelt och roligt med Lee's produkter!



1. Stöt ut tändhatt och kalibrera hylsan.
2. Sätt in ny tändhatt.



3. Fyll på krut.
4. Sätt fast kulan.

3-Verktygs set för gevär,
pistol och revolver

Laddverktygen levereras
med ett krutpåfyllnings-
verktyg. Härdat stål.
Lagerförs i följande
kalibrar:

32-20
38-40
38-55
375 Winchester
44/40
444 Marlin
45/70
458 Winchester Mag.

Carbide Pistol Die
3-Verktygs set för pistol.

Tillverkat i hårdmetall, -
hylsan behöver ej smörjas.
Lagerförs i följande
kalibrar:

32 S&W L
9mm Luger
38 Special
44 Special
45 Colt
45 ACP

Samtliga Lee laddverktyg
levereras med ladd-data,
hylshållare och krutmått.
Kalibrar som ej presen-
teras här, tas hem på
beställning!

Pace setter Die
3-Verkygs set för gevär

Laddverktyg och krymp-
verktyg som krymper kulan
på plats. Lagerförs i
följande kalibrar:

222 Remington
243 Winchester
6,5x55
30/30 Winchester
308 Winchester
30/06
8x57 Mauser



Limited produktion Die
2-Verktygs set för gevär



Laddverktyg som tillverkas
i begränsad upplaga. Lager-
förs i följande kalibrar:

22 Hornet
7x57 Mauser
338 Winchester
348 Winchester
375 H&H

Lee Collet Die
Laddverktyg som endast
halskalibrerar hylsan.


Lagerförs bl. a. i
kaliber:

6,5x55
308W
30/06




Lee Reloader

En liten, smidig press,
som klarar även de stora
kalibrarna. Även perfekt
som extra press för att
stöta ut tändhattar
eller sätta i kulor.




Lee Challenger Press

En stark "O"-ram press.
En riktig bäst-säljare!
Köp enbart pressen, eller
ett komplett set, med
laddverktyg, hylshållare,
kruttratt och tändhattisättare.



Lee Turret Press

En snabb och lätt arbetad
press. Perfekt för att
ladda stora mängder med
pistol och revolver amm-
unition. Levereras med,
eller utan förinställda
verktyg.





Lee Loader

En liten, enkel och smidig
laddsats. Allt som behövs för
att ladda en kaliber finns i
satsen! Perfekt att ta med
på skjutbanan. Lagerförs i
de populäraste kalibrarna.


Extra låsringar

Set om 3 st lås-
ringar. Passar
till alla märken
av laddverktyg.




Lee Pro 1000

Den helautomatiska pressen. Bara drag i handtaget, och placera kulan på hylsan! Allt annat sker automatiskt. Pressen finns att köpa med, eller utan, förinställda laddverktyg.



Växelsats för Pro 1000

Komplett växelsats för kaliberbyte. Satsen består av hylshållarplatta, automatisk tändhattsisättare, hylsejektor och reservdelar.



- #1 Carrier 90644 38 SPL, 357 MAG, etc.
- #2 Carrier 90645 45 ACP, etc.
- #4 Carrier 90646 222, 223, 380 AUTO, 32S&W LONG, 32H&R MAG
- #7A Carrier 90648 30 M1 CARBINE
- #9 Carrier 90649 41 MAGNUM
- #11 Carrier 90650 44 SPECIAL, 44 MAGNUM, 45 COLT
- #19 Carrier 90683 40S&W, 9mm LUGER, 38 SUPER, 38 AUTO, 41AE
- #19LCarrier 90662 10mm AUTO

Lube & Size kit

Nytt system för att fetta och kalibrera kulorna. Mycket enkelt och praktiskt att använda. Lagerför i de populäraste kalibrarna.




LEE LUBE AND SIZE KITS

90037	.308	90047	.357	90054	.429
90038	.309	90048	.358	90061	.451
90039	.311	90060	.401	90055	.452
90044	.314	90052	.410	90056	.454
90046	.356	90053	.427	90057	.457

Liquid Alox


Flytande kulfett. Bara spruta på kulorna, och låt torka. Fettet bildar en tunn lackliknande hinna, som förbättrar precisionen och minskar blyningen i pipan.




Elektrisk Smältgryta

Smälter snabbt blyet och håller sedan smältan på konstant temperatur, tack vare en lättjusterad termostad. 220V, 550W.


5 Kg med botten avtappning. Hög modell.



2 Kg utan bottenavtappning.




Gjutskopa - Dipper för kulgjutning.




Blyösa för kulgjutning. Enklare modell. Ej i bild.

Tack-form

Används för förgjutning av lätthanterliga tackor.



Kultång för Minie-kula



COMPLETE WITH HANDLES and AUTOMATIC CORE PIN

ORIGINAL STYLE MINIE BULLET

58 Caliber 575-500M 90481

IMPROVED MINIE, TRADITIONAL DESIGN

45 Cal.	.450-294M	90467
45 Cal. oversize	.454-298M	90469
50 Cal.	.500-360M	90472
54 Cal.	.533-410M	90473
54 Cal. oversize	.540-415M	90474
58 cal.	.575-472M	90476
58 cal. oversize	.578-478M	90478

Improved design is easier to cast and load. Usually more accurate; a wider variety of sizes.


Kultång för ogivalkula

Lagerförs i dubbel-tång. Kaliber:



36 Cal. 375-130-1R
44 Cal. Rem. 450-200-1R
44 Ruger Old Army
456-220-1R

Kultång för rundkula




Lee Round Ball Molds have tangential cut off which eliminates the objectional nib at the sprue.

SIZE	Single Cav.	Double Cav.	SIZE	Single Cav.	Double Cav.
.308	90407		.445	90437	90438
.311	90408	90406	.451	90439	90440
.313	90409		.454	90441	90442
.319	90410		.457	90443	90444
.330	90412		.490	90447	90448
.350	90415		.495	90449	90450
.360	90418		.498	90451	
.375	90419	90420	.500	90452	
.380	90422	90423	.527	90453	
.390	90424		.530	90454	
.395	90425		.535	90455	90456
.433		90432	.562	90459	90460
.440	90435	90436	.575	90461	

L-E-M Tång

Engelsk kultång för rundkuler. Tillverkas på beställning i alla kalibrar. Populärast i de stora kalibrarna över .575.




Mässingstång

Som originalmodellen. Lagerförs i både Colt och Remington modell, kaliber .36 och .44.



PISTOL BULLET MOLDS

32/20 • 32S&W LONG • 32 COLT NP			38 SPECIAL • 38 S & W • 38 COLT NEW POLICE • 357 MAG										
													
.125	.174	.100											.106
311-93-1R	311-100-2R	TL314-90-SWC	358-105-SWC	358-125-RF	358-140-SWC	TL358-148-WC	358-148-WC	358-150-1R	TL358-158-SWC	C358-158-SWC	TL358-158-2R	358-158-RF	
9MM LUGER • 38 SUPER AUTO • 380 AUTO						9mm MAKAROV	40 S&W • 10 MM AUTO			41 MAGNUM		44 SPEC • 44 MAG • 44/40	
													
.107	.105	.123	.164	.127	.166		.093	.117	.141	.141	.110	.119	.111
TL356-95-RF	356-102-1R	356-120-TC	TL356-124-2R	TL356-124-TC	356-125-2R	365-95-1R	401-145-SWC	TL401-175-WC	401-175-TC	410-195-SWC	TL410-210-WC	429-214-SWC	C429-240-SWC
44 SPECIAL • 44 MAGNUM • 44/40					45 ACP • 45 AUTO RIM • 45 COLT								
													
.124	.196	.169	.218				.090	.127	.140	.127	.145	.189	.146
429-200-RF	429-240-2R	TL430-240-SWC	C430-310-RF	452-160-RF	452-200-SWC	452-200-RF	TL452-200-SWC	452-228-1R	TL452-230-2R	TL452-230-TC	452-230-TC		
45 ACP 45 AUTO RIM 45 COLT		45 COLT 454 CASULL	480 RUGER 475 LINEBAUGH		500 S&W								
													
.136	.210	.233	.256	.271	.296								
452-252-SWC	452-255-RF	C452-300-RF	C476-325-RF	476-400-RF	C501-440-RF								

Kulängerna levereras komplett med handtag.

De mest efterfrågade kalibrarna lagerhålls,
övrigt kan tas hem på beställning.

Kulängerna levereras komplett med handtag.

De mest efterfrågade kalibrarna lagerhålls,
övrigt kan tas hem på beställning.

RIFLE BULLET MOLDS

22 CAL	270	7 MM	30 CALIBER RIFLE										7.62 X 39 Bullet Design by C.E. Harris	303 B
.155	.310	.305	.154	.163	.224	.252	.268	.317	.352	.688	.268	.276	.247	
C225-55-RF	C277-135-RF	C285-130-R	C309-113-F	C309-120-R	C309-150-F	C309-160-R	C309-170-F	C309-180-R	C309-200-R	TL309-230-5R	C312-155-2R	CTL312-160-2R	C312-185-1R	
8 mm	8 x 56	338 CAL	35 REM	375 Win 38/55	45-70 CALIBER RIFLE							50-70 CAL		
.216	.361	.250	.186	.250	.211	.225	.250	.250	.278	.443	.220	.283		
C324-175-1R	C329-205-1R	C338-220-1R	C358-200-RF	379-250-RF	457-340-F	457-405-F	459-405-HB	457-450-F	C457-500-F	459-500-3R	515-450-F	515-500-F		

Autoprime I
Tändhattsisättare

Handhållen tändhattsisättare. Mycket enkel att använda. Fyll magasinet med tändhatter, sätt i hylshållare - klar att använda!

VARNING Vid all tändhattsisättning använd skyddsglasögon.



Ramprime
Tändhattsisättare
för laddpress

Tändhattsisättare utan magasin, för montering på laddpress. Ej i bild.

OBS! Autoprime I kräver speciell hylshållare. Beställ för rätt kaliber!



Autoprime II
Tändhattsisättare för
laddpress.

Passar till alla standard hylshållare och laddpressar. Hylshållare ingår ej, i övrigt komplett för både stora och små tändhatter.




Hylsbrotch med
låsskruv

Passar alla kalibrar.



Fasningsverktyg
Passar alla kalibrar.

Bör användas efter hylsbrotchningen. fasar och polerar hylsmynningen, både ut och invändigt.




Tändhattsläges-
rensare

Passar till både stora och små tändhattss läge.



Hylslängdstolk med
hylshållare

Beställ för varje kaliber.



Precisions svarvade verktyg i härdat stål. Trimma hylsorna för hand, eller i bormasin. Brotchen fräser hylsmynningen vinkelrätt, tolken ser till att alla hylsor får rätt längd.




Hylshållare
Beställ för var kaliber.
Hylshållarna kan användas till alla typer av pressar



Auto Disk

Krutautomat för laddpress

En säker och tillförlitlig krutautomat. Används utan extra verktyg till pistol och revolverladdverktygen. För gevärsverktyg krävs en adapter; Rifle charging die.



Perfect Powder Measure
Krutautomat med micrometer inställning.

Mycket välgjord, precis och säker krutautomat. Unik i sin konstruktion, och fungerar både till stora och små laddningar.

Kruttratt

Okrossbar tratt som passar till alla kalibrar mellan .22 och .45. Ej i bild.


Safety Disk

Krutautomat för bänkmontage.

Behändig krutautomat som levereras med stativ för montering på bänk. Manövreras med en spak. Ej i bild.

Micro Disk

Tillsats till krutautomat för att mäta små laddningar.




Rifle Charging Die

Adapter för att fylla gevärs hylsor i krutautomaten, Auto Disk.




Double Disk

Tillsats till krutautomat för att mäta stora laddningar. Ej i bild.




Krutmåttsets

Tillverkade i hårdplast. Graderade i cc-kubikcentiliter. Information om olika krutsorter, laddtabell och data ingår i satsen.



Lee Krutvåg


Enkel och mycket tillförlitlig krutvåg. Magnetdämpad. Mät noggrannhet 0,1 grain. Mätområde 0,1 - 110 grains.



Factory Crimp Die


Detta verktyg ingår i Lee's nya 3-Verktygs set för gevär. Kan beställas separat till de flesta kalibrar.

Pat. Rights Reserved



Decapping Die

Universalverktyg för att stöta ut tändhattar. Passar alla kalibrar, dock ej berdan tändhatt.




Turret Ring Verktygshållare

Till Turret och Pro 1000 pressarna. Låt verktygen sitta kvar i ringen, och du slitter inställning och justering vid kaliber byte.



Cabide Factory Crimp Die



Ett hårdmetallverktyg, som kalibrerar hylsan samtidigt som kulan krymps fast. Lätt att justera för önskad krympning. Kan inte stuka hylsan.



**For
Handgun
Ammunition
That Must
Work.**

Resizing Lube Kalibreringsfett

Det perfekta kalibreringsfettet. Smörj in hylsorna och de kärvar inte vid kalibreringen. Lätt att tvätta bort med tvål och vatten.



Laddinstruktion Challenger


1 Sätt fast hylshållaren
2 Skruva i kalibreringsverktyget tills det når hylshållaren. Skruva sen 1/4 varv till.

3 Fetta in hylsorna med Lee Resizing lube.

4 Kalibrera hylsan och stöt ut tändhatten. Sätt sedan i ny tändhatt.

5 Fyll i lämplig mängd krut i hylsorna.


6 Sätt i kula. Justera kulisättnings djupet med justerskruven.



SPRINGFIELD TRAPDOOR

1865 och -66 påbörjades testerna med Allins obygnadsmodell. 1868 kom den första versionen som kallades Trapdoor, och 1870 kom en något förändrad modell. Geväret antogs då, i kal. 45/70, som armévapen. Det producerades ursprungligen i många versioner. Detta är en tidstrogen reproduktion av 1873 års modell. Lagerförs i 3 modeller;

Karbin med 22" pipa, total längd 41", Rifle med 32,6" pipa, och Officers med 26" pipa, snelltryck och diopter. Vikt från 3,3 Kg.




WINCHESTER HIGHWALL

Introducerad 1883 av Winchester, byggd på ett patent av Browning. Togs ursprungligen fram som en konkurrent till Sharps. Producerades ursprungligen 1885-1920. Ett enkelskottsgevär, som blev mycket omtyckt av både jägare och prickskyttar. Fanns i många kalibrar. Lagerförs i kal. 45/70 och 44/40.

Rifle: 30" pipa, total längd 45,5", vikt 4,5 Kg, octagonal pipa.

Karbin: 28" pipa, total längd 43,3", vikt 4 Kg, rund pipa.



WINCHESTER 1892

Denna modell anses av många för att vara det sista "äkta" svartkrutsgewäret av Winchester.

Över 1 miljon vapen producerades ursprungligen.

Prisvärd kopia från Rossi, Brasilien. Lagerförs i kal. 38/40 och 44/40. Karbin eller rifle.



SCHOFIELD REVOLVER Second mod. S.A.

Designad av Major Schofield, och var en förbättring av tidigare "brytrevolverar", som producerats av S&W. USA's Arme skrev kontrakt på 5000 st med 7½" pipa i kal 45 S&W. Vapnet, som är både vackert och funktionellt, blev valet för många revolvermän. Det sägs att Jesse James använde denna revolver.

Kaliber 45C och 44/40, piplängd 7" vikt 1,2 Kg.

REVOLVRAR

I. STARR REVOLVER Double Action 1858

Robust revolver som användes flitigt av Nordstaternas soldater under det Amerikanska inbördeskriget, och även av civilpersoner som en bältes-revolver. 1858 Starr har, till skillnad från dåtidens Colt-revolverar, en top-strap och ledad stomme vilket gör att revolvern kan brytas och tas isär för enkel rengöring. Tillverkades fram till år 1867.

Kaliber .44, 6 skott, 6" rund pipa. Blånerad stålstomme, räfflad pipa och valnötskolv.

Total längd 13 3/8", vikt 1.25 Kg

Tillverkad av PIETTA

II. 1872 OPEN TOP Early model

Colt började arbeta på en egen "Conversion-" revolver till metallhylsor år 1870, då de innan dess bara hade arbetat med de s.k. "Richards-Mason conversions". Open Top modellen använde en del modifierade delar från Navy 1851 och Army 1860, och arbetet att förbättra modellen ledde så småningom till produktionen av Colt's Single Action Army (1873).

Kaliber 45C, 6 skott, 4 3/4" och 5 1/2" rund pipa. Blånerad stålstomme, räfflad pipa och valnötskolv.

Total längd 13 1/8" (5 1/2" pipa), vikt 1.1 Kg.

Tillverkad av UBERTI

III. 1873 SHORTSTROKE "KENDA"

Baserad på 1873 Cattleman och designad tillsammans med Mounted Shooting världsmästaren Kenda Lensiegné. Speciellt framtagen för Cowboy Action och Mounted Shooting, med kortare pipa, nätskuren Bird's Head-kolv, förbättrade riktmedel och "shortstroke" hane.

Kaliber 45C, 6 skott, 3 1/2" rund pipa. Räfflad pipa, flamhärdad stålstomme och valnötskolv. Blånerad pipa och trumma.

Total längd 9 1/2", vikt 0.95 Kg.

Tillverkad av UBERTI

MYNNINGSLADDADA GEVÄR

SCOUT

Kaliber .45 och .50 finns som flintlås eller slaglås

Replika av Pedersoli

GIBBS

Kaliber .40 och .45

Replika av Pedersoli

PENNSYLVANIA

Kaliber .45 finns som flintlås eller slaglås

Replika av Pedersoli

PATRONLADDADE GEVÄR

WINCHESTER SPORTING RIFLE 1876

1876 introducerade Winchester en ny bygelrepeter som var en större och robustare version av Winchester model 1873. Den var omtyckt av jägare, bland andra Theodore Roosevelt, och även av Royal Canadian Northwest Mounted Police. Producerades fram till 1897, i över 60 000 exemplar.

Replika av Uberti. Kaliber 45/75 m.fl. Pipa i forged steel, valnötskolv.

28" 8-kantig pipa (rifle), 22" rund pipa (carbine)

Total längd 46 3/8", vikt 10.26lbs Kg. (Rifle)

WINCHESTER 1886 RIFLE

Dominerade marknaden för den här typen av gevär. Den största förändringen från tidigare modeller var en starkare och förbättrad mekanism, som klarar av grövre kalibrar.

Winchester 1886 tillverkades i mer än 47 000 exemplar.

Replika av Pedersoli. Kaliber 45/70. 24".

COLT LIGHTNING 1884 Mod. II

Colt Lightning geväret introducerades år 1884 i kaliber .44/40, den mest populära kalibern tillgänglig för Colt's 1873 Single Action revolverar. Colt tillverkade senare geväret i tre olika storlekar till ett brett utbud av patroner från kaliber .22 till .50-95 Express. Fler än 185 000 Lightning gevär tillverkades.

Replika av Pedersoli. Kaliber 44/40. 8-kantig 20" pipa.


Finns även i Sporting Model med rund 24" pipa.

OBS! Följande vapen finns ej i sortimentet längre:

> LE MAT REVOLVER sida 5

> COLT 1873 CAVALRY sida 7

För en mer aktuell översikt av produkter från LEE RELOADING, se LEE's egen katalog eller deras hemsida. Vi lagerför det mest populära men tar också hem på beställning.



VAPENFODRAL

Extra långt vapenfodral,
som passar de flesta svart-
kruts bössorna. Full-längds-
dragkedja. Färg: Svart.
Längd: 56".

BERTRAM BULLET CO.



MANUFACTURER
Brass Cartridge Cases &
Ammunition - Current & Obsolete
P.O. Box 313, Seymour, Victoria, 3660 Australia.
Ph: (057) 92 2912
International* 61 57 922912

BERTRAM BRASS

Nyttillverkning av udda hylsor.
Ring för mer information!

FÖRVANDLINGSTABELL

för grains till gram och tvärtom

grains	g	g	grains	grains	g	g	grains
10	0,65	1	15,43	160	10,4	16	246,92
20	1,3	2	30,86	170	11,0	17	262,35
30	1,95	3	46,30	180	11,7	18	277,78
40	2,6	4	61,73	190	12,35	19	293,21
50	3,25	5	77,16	200	13,0	20	308,65
60	3,9	6	92,59	210	13,65	21	324,08
70	4,55	7	108,02	220	14,25	22	339,51
80	5,2	8	123,46	230	14,9	23	354,94
90	5,85	9	138,89	240	15,55	24	370,38
100	6,5	10	154,32	250	16,2	25	385,81
110	7,15	11	169,75	300	19,4	26	401,24
120	7,8	12	185,19	350	22,7	28	432,10
130	8,45	13	200,62	400	25,9	30	462,97
140	9,1	14	216,05	450	29,2		
150	9,75	15	231,48	500	32,4		

Ovanstående värden avrundade på 0,05 g när.