


SKYTTESERVICE



Adress
Danielslundsgatan 48
262 62 Ängelholm

Telefon
0431-41 17 86


Telefax
0431-161 13

Bankgiro
919-8151

PlusGiro
23 44 49-7

Reg.nr.
916752-2748


Samtliga vapen i katalogen är nytillverkade, licenspliktiga kopior på originalvapen. Vissa vapen finns i flera olika modeller och fabrikat, titta i aktuell prislista för korrekt information.



1836 PATERSON REVOLVER

Den första revolvren som skapades av Samuel Colt! Lätt att känna igen på den "gömmda" avtryckaren, som fälls ned då hanen spänns. Laddas med ett separat laddverktyg.


Kaliber .36, 5 skott, 7 1/2" 8-kantig pipa. Stomme av stål, räfflad pipa, saknar varbygel. Graverad cylinder. Kolv av valnöt. Total längd 11 1/2", vikt 1,22 Kg.



1848 BABY DRAGOON

Äventyrarnas och guldgrävarnas favorit! Liten och lätt att gömma, blev snabbt mycket populär, trots att den saknar laddarm.

Kaliber .31, 5 skott, 4" 8-kantig pipa. Stomme av flammhärdat stål, varbygel och backstrap i mässing. Graverad cylinder, räfflad pipa, kolv av valnöt. Total längd 9 1/2", vikt 0,65 Kg.




1849 POCKET

Har samma utförande som 1848 Baby Dragoon, men med laddarm. Detta var var den första revolvren, som tillverkades med fast laddarm.

Dessa modeller tillverkades tillsammans i mer än 375.000 ex.

1849 WELLS FARGO

Tillverkades speciellt för det berömda bolaget med samma namn. Precis som Baby Dragoon, så saknar den laddarm. Teorin är att de legendariska ryttarna varken hade tid eller möjlighet att ladda om. I övrigt samma utförande som 1849 Pocket.




WALKER REVOLVER

Denna stora och kraftiga revolver i kaliber .44, Tillverkad av Colt 1846, är den berömda "magnum" revolvern som utvecklades tack vare Kapten Samuel Walker i United States horse-troops. Revolvern användes för första gången och med stor framgång i kriget mot Mexico. Revolvern var den största som tillverkades av Colt. Originalen tillverkades i 1000 ex. för militären, och i några hundratal ex. för civilt bruk. Denna modell är alltså mycket sällsynt i originalutförande.

Kaliber .44, 6 skott, 9" rund pipa.
Stomme av flammhärdad stål, varbygel av mässing.
Graverad cylinder, räfflad pipa, valnöts kolv.
Total längd 15 3/4", vikt 2 Kg.

1:a, 2:a & 3:e MODELL DRAGOON

Dessa tre modeller var en vidare utveckling av Walker revolvern. Dragoon revolvern var kortare och lättare, och skulle enligt Colts åsikt bäras av hästbura soldater. Dragoonen var ett pålitligt och effektivt vapen. Det var först när 1860 Army revolvern kom, som Dragoonen tappade i popularitet.



1:a MODELL DRAGOON

Kaliber .44, 6 skott, 7 1/2" rund pipa. Flammhärdad stomme, varbygel och backstrap av mässing. Graverad cylinder, räfflad pipa och kolv av valnöt. Total längd 13 1/2", vikt 1,8 Kg.

2:A MODELL DRAGOON

Skiljer sig från 1:a modellen med att cylinder stoppets hål, i cylindern är rektangulära istället för ovala.



3:E MODELL DRAGOON

Skiljer sig från 2:a modellen enligt följande:

1. Laddarmens spets är omvänd.
2. Laddarms upphaket har annan utformning.
3. Backstrafen är av stål, varbyggen är oval.
4. Stommen är urfräst för löskolv.




"Stridande Dragoon" Rullgravyr på Walker och Dragoon revolverarna.



1851 COLT NAVY


Förmodligen den mest berömda revolvern av alla mynningsladdarna. Perfekt balanserad, välskjutande och pålitlig. Omtyckt av farmare, som reste runt och sökte mark att bruka, soldater - på båda sidorna i inbördeskriget, och av alla män till häst.

Kaliber .36, 6 skott, 7 1/2" 8-kantig pipa. Flamhårdad stålstomme, varbygel och backstrap i mässing. Graverad cylinder, räfflad pipa, kolv av valnöt. Total längd 13", vikt 1,25 Kg.



1851 NAVY SHERIFF

Kallades snubnose - "trubb-nos" och var en kortpipig upplaga av 1851 Navy. Uppskattades av sheriffer - och av laglösa, för att den var väl balanserad och snabb att dra. Sägs vara en av Wild Bill Hickoks favoriter. Piplängd 5", vikt 1,1 Kg. I övrigt som ovan.



1858 REMINGTON ARMY

Remington var Colts största konkurrent, och Remington revolvern var den mest avancerade för sin tid. Hel stomme med toppstrap över cylindern ger ett mycket robust och välskjutande vapen. Vid slutet av inbördeskriget fick soldaterna köpa sina vapen, 9.875 valde Remington och 9.047 tog Colt. Revolvern finns även i "bältes version" Navy Kal. 36.

Kaliber .44, 6 skott, 8" 8-kantig pipa. Blånerad stålstomme, varbygel av mässing. Räfflad pipa, kolvsidor av valnöt. Total längd 13 3/4", vikt 1,21 Kg.

1858 REMINGTON NAVY

Kaliber .36, 6 skott 6 2/3" pipa. Total längd 12 1/2", vikt 1,15 Kg. I övrigt som ovan.

1858 REMINGTON PROGRESSIV



REMINGTON MATCH PROGRESSIV

Den första exakta reproduktionen av originalrevolver Remington, Cal 44, New Modell Army 1858.

Byggt till exakta dimensioner, vikt och kolvutformning som originalet. 5 progressiva räfflor som ger revolvern högsta precisionsförmåga för svartkrutsskytte. Superblå 8-kantig pipa. Kolvplattor i oljebonad valnöt. Försilvrad varbygel.

Piplängd 8". Totallängd 336 mm. Vikt 1,25 kg.


Tillverkare F:a Pietta, Italien.

FABBRICA D'ARMI

F.LLI PIETTA

di Giuseppe & C. snc


HISTORICAL WEAPONS REPRODUCTION



1860 COLT ARMY

Tillverkades i kaliber .44, men var mindre och smidigare än sina föregångare - Dragoonen och Walkern. Ännu ett av favorit vapnen i inbördeskriget. Ansågs av Sydstatarna för att vara "trofeén" att ta från sina stupade motståndare.

Kaliber .44, 6 skott, 8" rund pipa. Flamhärdad stålstomme, backstrap av stål, varbygel av mässing. Graverad cylinder, kolv av valnöt. Total längd 13 3/4", vikt 1,2 kg. Finns även i kaliber .36.




1860 COLT ARMY FLUTED CYLINDER

Detta vapen har urfräst cylinder och är något lättare än den vanliga modellen. I övrigt som ovan.

1860 COLT SHERIFF

Trubbnos modell av 1860 Army. Precis som sin föregångare 1851 Navy Sheriff, så blev denna också snabbt populär bland sheriffer - och laglösa. 5 1/2" pipa, i övrigt som 1860 Army.



1861 COLT NAVY

Vacker och extremt väl-balanserad revolver. Anses vara den revolver som krönte Colts prestationer, både till utseende och mekanik. Den har 1860 Armyns fördelar, och 1851 Navyns vikt. Föredrogs av Nordstaternas officerare. Idag ett eftersökt samlar vapen, då den tillverkades i liten upplaga.


Kaliber .36, 6 skott, 7 1/2" rund pipa. Flamhärdat stål stomme, backstrap och varbygel av stål eller mässing. Graverad cylinder, räfflad pipa och kolv av valnöt. Total längd 13", vikt 1,25 Kg.



1862 COLT POLICE

Precis som 1851 Navy var förbild till 1860 Army, så var 1849 Pocket "Pappa" till denna lilla smidiga revolver.

Kaliber .36, 5 skott, 4 1/2, 5 1/2 eller 6 1/2" rund pipa. Flamhärdat stål stomme, varbygel och backstrap i mässing. Halv-fluted cylinder, räfflad pipa och kolv av valnöt. Total längd 10 1/2" (5 1/2" pipa), vikt 0,72 Kg.




1862 COLT POCKET NAVY

Lika liten och smidig som 1862 Police, och numrerad i samma tillverkningsserie som denna. Framgångarna inom metallurgin gjorde att man nu kunde framställa en Pocket revolver i kaliber .36. Sägs vara det slutgiltiga mästerverket av Colt, originalet är mycket eftersökt av samlare. Graverad cylinder, 8-kantig pipa. I övrigt som 1862 Colt Police.

Rullgraverad scen på cylindern till 1862 Pocket




Samuel Colt



ROGERS & SPENCER

Anses av många specialister för att vara den starkaste och bäst konstruerade slaglås revolvern. Tillverkades ursprungligen av Rogers & Spencer, Utica, New York. Inget vapen togs i bruk under det Amerikanska inbördeskriget, utan de blev lagrade, och såldes många år senare för några kronor stycket! - Idag ett mycket eftersökt samlar vapen.

Kaliber .44, 6 skott, 7 1/2" 8-kantig pipa. Blånerad stålstomme, varbygel och backstrap. Räfflad pipa, kolv sidor av valnöt. Total längd 13 3/4", vikt 1,3 Kg.



LE MAT REVOLVER

Denna 10-skotts revolver kallas den mest romantiska revolver som någonsin skapats! Konstruerades av Samuel Colt och fransmannen Le Mat (patent sökaren). Var avsedd som ett sidovapen till kavalleriet. Tillverkades ursprungligen av John Krider, Philadelphia. P.g. av inbördeskriget blev tillverkningen flyttad till Frankrike. Användes av Sydstatarnas kavalleri, flotta och infanteri. Ett fruktat vapen med 9 skott i kaliber .44 och en centralt placerad hagelpipa i kaliber .65.


Total längd 13 2/3", vikt 1,6 Kg.



1873 COLT CATTLEMAN

Den legendariska single action revolver, som också kallas "Peacemaker". Revolver var under många år standard utrustning för Cowboyen. Lagerförs endast i kaliber 45LC och .44/40.


6 patroner, 4 3/4", 5 1/2" eller 7 1/2" rund pipa. Räfflad pipa, flamhärdad stålstomme, valnöts kolv.



1875 REMINGTON

1875:an var Remingtons "svar" på Colt Cattleman. Blev berömd för sin mjuka gång, och "seglet" under pipa, som ger vapnet vackra linjer och gör det snabbt att dra och hölstra.

Kaliber 45LC, .44/40, 6 skott, 7 1/2" rund pipa. Räfflad pipa, kolvsidor av valnöt, flamhärdad stålstomme backstrap och varbygel.




1890 REMINGTON POLICE

Trubbnos modell av 1875. Seglet är nedskuret och pipan kortad till 5 1/2". Vapnet var lätt att dra, och var populärt hos sheriffer och laglösa. Revolvern har en ring på undersidan av kolven. I övrigt som 1875 Remington.

1873 COLT "CAVALRY"


Den perfekta kopian av Colt Cattleman. Old Modell med en skruv som låser cylinderpinnen, istället för fjäderbelastad låsning. Denna revolver har Colts patent och inspektörs stämplor. Finns endast i kaliber 45LC, 5 1/2" och 7 1/2" piplängd. Lagerförs även i en original liknande blånering - Charcoal blue. I övrigt som 1873 Colt Cattleman.



KENTUCKY PISTOL SLAGLÅS


Den klassiska pistolen från inbördeskriget i USA. Sägs vara en "värdig" syster till Kentucky geväret, som var favorit bland många vilda västern jägare.

Kaliber .44 och .50, 10 1/4" 8-kantig pipa.
Räffling 1:380. Total längd 15 3/8", vikt 1 Kg.



KENTUCKY PISTOL FLINTLÅS

Slätborrad i kaliber .45, i övrigt som ovan.



CHARLES MOORE PISTOL SLAGLÅS

En trogen kopia av den engelske duellpistolen, tillverkad av Charles Moore. Snälltryck med bladfjädrar, mattbrunerad pipa.

Kaliber .36 och .44, 11" 8-kantig pipa.
Räffling 1:450, i kaliber .36 1:380.
Total längd 16 1/2", vikt 1,2 Kg.

CHARLES MOORE PISTOL FLINTLÅS


Slätborrad i kaliber .44.
I övrigt som ovan.




MANG PISTOL SLAGLÅS

Denna reproduktion överensstämmer mycket väl med den original modell, som byggdes av Martin Mang i Graz. Mang har här sammanställt de bästa erfarenheterna och teknikerna som fanns i slutet av slaglås epoken. Utvald valnötsstock, brunerad pipa och snälltryck. Tillverkas enbart i kaliber .38. Finns även i lyxversion med handgravyr och guldinläggningar.

Kaliber .38, 11 1/2" 8-kantig pipa.
Räffling 1:380: Total längd 16 7/8", vikt 1,16 Kg.



Kula .375, 0,25mm
fetlapp. 15 grain
PP krut eller 12
grain schweiziskt
krut Nr 2.



LE PAGE PISTOL SLAGLÅS


Vacker och välgjord kopia av den franska målskjutnings och duellpistolen, tillverkad av Henri Le Page. Nätskuren kolv av valnöt ger bra grepp. Snälltryck och justerbara riktmedel gör den till det idealiska vapnet för en seriös skytt.

Kaliber .31, .36 eller .44, 10 1/4" 8-kantig pipa. (I kaliber .31, 9 1/4"). Räffling 1:450. Total längd 17", vikt 1,1 Kg.



LE PAGE PISTOL FLINTLÅS

Slätborrad i kaliber .45. I övrigt som ovan. Medaljats vid många SM, EM och VM!



13 skott, Kula .435,
0,5 mm fetlapp.

KENTUCKY GEVÄR ←


Flintlås geväret var en av de största konkurrenterna till Brown Bess. Omtyckt och välkänd tack vare sin lätthet och träffsäkerhet. Slaglås geväret var definitivt ett av de mest populära Amerikanska vapnen. Geväret utvecklades egentligen på olika platser i Pennsylvania, och varje bössmed satte sin prägel på "sitt" gevär.

Kaliber .45 och .50, 35" 8-kantig pipa. Räckfling 1:1200. Total längd 50", vikt 3 Kg.

HAWKEN GEVÄR →

Slaglås geväret kallas även modell Santa Fe, och både den och flintlåsmodellen var mycket populära bland pionjärerna som drog västerut över Mississippi. Tillverkades ursprungligen av bröderna Jacob och Samuel Hawken i St. Louis 1822. Träffsäkerheten och pålitligheten gjorde att vapnet blev den utvalde "kompjonen" till många pionjärer. Utrustad med snälltryck.

Kaliber .54, 32" 8-kantig pipa. Räckfling 1:1660. Total längd 50", vikt 4,3 Kg.



TRYON RIFLE ←

Reproduktion av ett amerikanskt slaglåsgevär med bra räffling och snälltryck. Fasta riktmedel, men diopter kan monteras. Levereras i standard eller lyx version. Standard har blånerad pipa och flammhårdade ståldetaljer, lyx har brunerad pipa och graverade stål detaljer.

Kaliber .45 och .50, 32 1/4" 8-kantig pipa. Räffel djup 0.3 mm, räffling 1:1200. Valnötsstock, total längd 49", vikt 4,3 Kg.

TRYON "CREEDMORE" RIFLE ←

Ny version av Tryon geväret. Speciellt avsedd för 100-meters skytte. Pipan är matt blånerad och räfflingen avsedd för långkula. Utrustad med tidstypisk diopter och korntunnel. Vapnet är försett med rembyglar.

Kaliber .451, räffling 1:530. I övrigt som Tryon rifle.

MORTIMER RIFLE →


Välgjord reproduktion av en civil, i engelsk stil, flintlås studsare. Tillverkas i både räfflat och slätborrat utförande. Svansskruven är försedd med en speciell kammare för krutladdningen. Vapnet har rembyglar och kan förses med diopter, som är en kopia av originalet.

Kaliber .54, 37" pipa, 8-kantig till stockens slut därefter rund. Räffling 1:1660. Total längd 53", vikt 4 Kg.


MORTIMER RIFLE SLAGLÅS


Nyhet! Med whitwort räffling, speciellt för 100 meters skytte. Kaliber .451, i övrigt som flintlås versionen.

Ej i bild



Tryon Lyx






BROWN BESS MUSKÖT ➤

Välgjord reproduktion av den musköt, som i Sverige kallas Tower mod/1762 och mod/1794. Importerades då från England. Användes flitigt under det Amerikanska inbördes kriget, och av Engelsmännen då de koloniserade Amerika och Indien. Finns nu även i karbin modell.

Kaliber .74, 30 1/2" rund pipa. Slätborrad. Total längd 58", vikt 4 Kg. Karbin: Total längd 46 3/4", vikt 3,5 Kg.



MUSKÖT CHARLEVILLE Mod. 1777 modifié an IX. ➤


Kopia av den franska musköten som tillverkades och modifierades under det IX (9:e) året av den franska revolutionen. De flesta franska musköterna från denna period kallas för Charleville musköt, oavsett om de var tillverkade i Charleville, S:t Etienne eller Maubeuge. På de franska musköterna fixerades pipan vid stocken med pipband, och på de engelska med stålstift.


Kaliber .69, 45" rund pipa. Slätborrad. Total längd 60", vikt 4,4 Kg.

WAADLÄNDER RIFLE ➤

Nerbantad version av Bristlen A. Morges studsare. Tillverkas endast i begränsad upplaga. Laddstake av metall med mynningskydd av mässing. Låset är specialkonstruerat för säker gång. Snälltryck. Vapnet är utrustat med diopter och avsett för 50 meters skytte.

Kaliber .45, 29 1/2" 8-kantig pipa. Räffling 1:660. Total längd 48 1/2", vikt 6,5 Kg.






ENFIELD 1853 "3-BANDAREN"


Samtliga Enfield vapen var Engelska armé gevär, och de är välkända för sin precision. 3-bandaren har sikte graderat till 900 yards -man hade stor tilltro till sina gevär!

Kaliber .577. Total längd 55", piplängd 39". Vikt 3,8 Kg.



ENFIELD 1858 "2-BANDAREN"

Kaliber .577, Räffling 1:1220, räffel djup 0.2 mm. Total längd 48 1/2", piplängd 33". Vikt 3,6 Kg.



ENFIELD 1860 "VOLUNTEER"

Det "klenkalibriga" mål och prickskytte geväret. "Bara" kaliber .451. Ett perfekt tävlingsgevär!

Total längd 49 1/2", piplängd 33". Räffling 1:510. Vikt 4 Kg.



ENFIELD 1861 CARBINE "MUSKETOON"

Siktet graderat till 600 yards. Skjuter mycket bra med Minie kula.

Total längd 40 1/2", piplängd 24". Vikt 3 Kg.






SMITH KARBIN


En trogen kopia av den lilla berömda karbinen, som fanns i skarven mellan de patron- och mynningsladdade vapnen. Vapnet bryts, som en modern hagelbössa, och laddas med en kraftig laddhylsa av mässing. En smidig, rolig och välskjutande liten bössa!

Kaliber .50, 21" rund pipa.
Total längd 40", vikt 3,7 Kg.



HAGELGEVÄR

Dubbelpipigt hagelgevär i kaliber 12. Kopia av ett engelskt mynningsladdat gevär. Valnöts stock.
Total längd 47", vikt 2,65 Kg.



HAGELGEVÄR

Enkelpipigt hagelgevär i kaliber 12. engelsk stil, välbalanserat och ger svag rekyl även vid kraftiga laddningar. Cyldrisk borrhning ger svärmen god täckning även på nära håll. Stock av valnöt.
Total längd 48", vikt 3 Kg.

KODIAK MARK IV ↗

Vacker och välgjord kopia på Colts patenterade dubbelstudsare. Ett härligt jaktvapen i kaliber .45/70.

Total längd 40 1/2", vikt 4,8 kg.

SHARPS FALLING BLOCK ↗


Fin reproduktion av det historiska Falling Block geväret. Även godkänd som klass 1 jaktvapen! Lagerförs i kal..45/70 Sporter version med snälltryck, och i karbin modell med rund eller 8-kantig pipa. Baskylen är flammhärdad och stocken av valnöt.

Sporter; Kaliber .45/70, 28" 8-kantig pipa. Total längd 47 1/5", vikt 4,1 Kg.
Karbin; 22" pipa, total längd 39 1/5", vikt 3,7 Kg. I övrigt som ovan.

Finns även i kaliber .45 och .54 för papperspatron.

ROLLING BLOCK →

Välgjord reproduktion av det välkända Remington systemet. Laddad med röksvagt krut, är den godkänd som jaktstudsare klass 1. Lagerförs i karbin modell Kavalleri och Infanteri. Kavalleri modellen har 8-kantig pipa som är rund svarvad efter förstockens slut, Infanteri modellen har helt 8-kantig pipa. Lagerförs även i Creedmore mod. med 30" 8-kantig, konisk pipa. Samtliga modeller i kaliber 45/70, och med valnöts stock. Flammhärdad stomme.



1866 SPORTING RIFLE ←

Vidare utveckling av Henry
geväret. Blev snabbt ett
populärt vapen, som har
hjälpt till att "civilisera"
västern. Karbinen var mycket
populär som sadelvapen, och
var flitigt använd av kava-
lleriet. Karbinen har rund
pipa, och geväret 8-kantig.
Båda modellerna har mässings-
stomme. Lagerförs enbart i
kaliber .44/40. Kallas pop-
ulärt för "Yellowboy".

Rifle; Total längd 43 1/4",
vikt 3,7 Kg.

Karbin; Total längd 38 1/4",
vikt 3,35 Kg.

1873 SPORTING RIFLE →

1873:an blev snabbt populär,
och blev långlivad, till-
verkades 1873-1927. Med sin
stålstomme och förbättrade
laddsystem blev den ett
kraftfullare vapen än sina
föregångare. tillverkas även
i karbin modell, och bägge
ansågs som oumbärliga för
erövrarna som "vann" den
Amerikanska västern. Geväret
har 8-kantig pipa, karbinen
rund. Lagerförs enbart i
kaliber .44/40.



Vikt och längd som 1866
rifle och karbin.



HENRY RIFLE →

det första bygelrepeter
vapnet som var både prakt-
iskt och pålitligt. Paten-
terat av Tyler Henry, som
också uppfann patronen, .44
Rim. Tillverkades ursprung-
ligen 1860-65 av New Hawen
Arms Company, och var mycket
populär hos trappers. Använ-
des flitigt i Indiankrigen
1860-70. Vapnet lagerförs
både med stål, och mässings-
stomme, i blankpolerat eller
blånerat utförande.

Kaliber .44/40, Total längd
44", vikt 4,1 Kg. Magasin
kapacitet 13 skott.


Vapenlås

S. 413  112 x 24	S. 435 	
S. 440 	S. 441  120 x 30	S. 442  120 x 30
S. 451 	S. 475 	S. 485 
S. 410  112 x 24	S. 430  157 x 29	S. 438 
S. 434 	S. 446 	S. 450  169 x 51
	S. 470 	





Mortimerlås
med lyxgravyr.

Dioptrar




Korn, kornringar.




Fetlappar



Kulutdragare
USA 545 
Fetlappsutdragare
USA534 
Jag
USA550 

Filtförladdningar



Reservdelssatser



Schatull för pistol eller revolver.




Krut- och hagelmått USA 540




Laddtratt för pistol.



Bomull-, brons- och tagelborstar.




Justerbart krutmått USA 195



Kruttratt




för krutpåfyllning i krutflaska. Mässing.



Borelight för inspektion av pipor. Ø 10mm.




Rengörings- och laddsets för gevär



Mynningsskydd



Nipplar



Nippelnycklar, slagfjäderspännare

USA025




USA037




USA031




USA 525



USA011



USA 046




USA045



USA041




USA 015



USA035




Flintor



Tändhattar




Krutbehållare
Portionsförpackning




Hagelpung
USA 562




Kulpung
USA 375





USA 085
Pan primer
Krutdoserare
för fångpanna.



USA 060
Tändhattss
automat





Här presenteras ett urval av Lee's produkter.
För 10:- tillhandahåller vi deras egen katalog,
där samtliga produkter finns presenterade.




På Lee laddutrustning lämnas garanti för materialdefekter vid normal användning under två år. Skulle fel eller materialdefekter uppstå, levererar Lee ny produkt utan kostnad för köparen. Köparen står dock för fraktkostnaden till tillverkaren. Efter retur lämnar Lee ytterligare två års garanti på den nya utrustningen.

Omladdning är enkelt och roligt med Lee's produkter!



1. Stöt ut tändhatt och kalibrera hylsan.
2. Sätt in ny tändhatt.



3. Fyll på krut.
4. Sätt fast kulan.

3-Verktygs set för gevär,
pistol och revolver

Laddverktygen levereras
med ett krutpåfyllnings-
verktyg. Härdat stål.
Lagerförs i följande
kalibrar:

32-20
38-40
38-55
375 Winchester
44/40
444 Marlin
45/70
458 Winchester Mag.

Carbide Pistol Die
3-Verktygs set för pistol.

Tillverkat i hårdmetall, -
hylsan behöver ej smörjas.
Lagerförs i följande
kalibrar:


32 S&W L
9mm Luger
38 Special
44 Special
45 Colt
45 ACP

Samtliga Lee laddverktyg
levereras med ladd-data,
hylshållare och krutmått.
Kalibrar som ej presen-
teras här, tas hem på
beställning!

Pace setter Die
3-Verktygs set för gevär

Laddverktyg och krymp-
verktyg som krymper kulan
på plats. Lagerförs i
följande kalibrar:

222 Remington
243 Winchester
6,5x55
30/30 Winchester
308 Winchester
30/06
8x57 Mauser



Limited produktion Die
2-Verktygs set för gevär



Laddverktyg som tillverkas
i begränsad upplaga. Lager-
förs i följande kalibrar:

22 Hornet
7x57 Mauser
338 Winchester
348 Winchester
375 H&H

Lee Collet Die
Laddverktyg som endast
halskalibrerar hylsan.


Lagerförs bl. a. i
kaliber:

6,5x55
308W
30/06




Lee Reloader

En liten, smidig press, som klarar även de stora kalibrarna. Även perfekt som extra press för att stöta ut tändhattar eller sätta i kulor.




Lee Challenger Press

En stark "O"-ram press. En riktig bäst-säljare! Köp enbart pressen, eller ett komplett set, med laddverktyg, hylshållare, kruttratt och tändhattsisättare.



Lee Turret Press

En snabb och lätt arbetad press. Perfekt för att ladda stora mängder med pistol och revolver ammunition. Levereras med, eller utan förinställda verktyg.




Lee Loader

En liten, enkel och smidig laddsats. Allt som behövs för att ladda en kaliber finns i satsen! Perfekt att ta med på skjutbanan. Lagerförs i de populäraste kalibrarna.


Extra låsringar

Set om 3 st låsringar. Passar till alla märken av laddverktyg.




Lee Pro 1000

Den helautomatiska pressen. Bara drag i handtaget, och placera kulan på hylsan! Allt annat sker automatiskt. Pressen finns att köpa med, eller utan, förinställda laddverktyg.



Växelsats för Pro 1000

Komplett växelsats för kaliberbyte. Satsen består av hylshållarplatta, automatisk tändhattsisättare, hylsejektor och reservdelar.



- #1 Carrier 90644 38 SPL, 357 MAG, etc.
- #2 Carrier 90645 45 ACP, etc.
- #4 Carrier 90646 222, 223, 380 AUTO, 32S&W LONG, 32H&R MAG
- #7A Carrier 90648 30 M1 CARBINE
- #9 Carrier 90649 41 MAGNUM
- #11 Carrier 90650 44 SPECIAL, 44 MAGNUM, 45 COLT
- #19 Carrier 90683 40S&W, 9mm LUGER, 38 SUPER, 38 AUTO, 41AE
- #19LCarrier 90662 10mm AUTO

Lube. & Size kit

Nytt system för att fetta och kalibrera kulorna. Mycket enkelt och praktiskt att använda. Lagerför i de populäraste kalibrarna.




LEE LUBE AND SIZE KITS

90037	.308	90047	.357	90054	.429
90038	.309	90048	.358	90061	.451
90039	.311	90060	.401	90055	.452
90044	.314	90052	.410	90056	.454
90046	.356	90053	.427	90057	.457

Liquid Alox


Flytande kulfett. Bara spruta på kulorna, och låt torka. Fettet bildar en tunn lackliknande hinna, som förbättrar precisionen och minskar blyningen i pipan.




Elektrisk Smältgryta

Smälter snabbt blyet och håller sedan smältan på konstant temperatur, tack vare en lättjusterad termostad. 220V, 550W.


5 Kg med botten avtappning. Hög modell.



2 Kg utan bottenavtappning.




Gjutskopa - Dipper för kulgjutning.



Blyösa för kulgjutning. Enklare modell. Ej i bild.

Tack-form

Används för förgjutning av lätthanterliga tackor.




Kultång för ogivalkula

Lagerförs i dubbel-tång. Kaliber:



36 Cal. 375-130-1R
44 Cal. Rem. 450-200-1R
44 Ruger Old Army
456-220-1R

Kultång för Minie-kula



COMPLETE WITH HANDLES and AUTOMATIC CORE PIN

ORIGINAL STYLE MINIE BULLET


58 Caliber 575-500M 90481

IMPROVED MINIE, TRADITIONAL DESIGN

45 Cal.	.450-294M	90467
45 Cal. oversize	.454-298M	90469
50 Cal.	.500-360M	90472
54 Cal.	.533-410M	90473
54 Cal. oversize	.540-415M	90474
58 cal.	.575-472M	90476
58 cal. oversize	.578-478M	90478

Improved design is easier to cast and load. Usually more accurate; a wider variety of sizes.

Kultång för rundkula




Lee Round Ball Molds have tangential cut off which eliminates the objectional nib at the sprue.

SIZE	Single Cav.	Double Cav.	SIZE	Single Cav.	Double Cav.
.308	90407		.445	90437	90438
.311	90408	90406	.451	90439	90440
.313	90409		.454	90441	90442
.319	90410		.457	90443	90444
.330	90412		.490	90447	90448
.350	90415		.495	90449	90450
.360	90418		.498	90451	
.375	90419	90420	.500	90452	
.380	90422	90423	.527	90453	
.390	90424		.530	90454	
.395	90425		.535	90455	90456
.433		90432	.562	90459	90460
.440	90435	90436	.575	90461	

L-E-M Tång

Engelsk kultång för rundkuler. Tillverkas på beställning i alla kalibrar. Populärast i de stora kalibrarna över .575.



Mässingstång

Som originalmodellen. Lagerförs i både Colt och Remington modell, kaliber .36 och .44.



PISTOL BULLET MOLDS

32/20 • 32S&W LONG • 32 COLT NP			38 SPECIAL • 38 S & W • 38 COLT NEW POLICE • 357 MAG										
													
.125	.174	.100											.106
311-93-1R	311-100-2R	TL314-90-SWC	358-105-SWC	358-125-RF	358-140-SWC	TL358-148-WC	358-148-WC	358-150-1R	TL358-158-SWC	C358-158-SWC	TL358-158-2R	358-158-RF	
9MM LUGER • 38 SUPER AUTO • 380 AUTO						9mm MAKAROV	40 S&W • 10 MM AUTO			41 MAGNUM		44 SPEC • 44 MAG • 44/40	
													
.107	.105	.123	.164	.127	.166								
TL356-95-RF	356-102-1R	356-120-TC	TL356-124-2R	TL356-124-TC	356-125-2R	365-95-1R	401-145-SWC	TL401-175-WC	401-175-TC	410-195-SWC	TL410-210-WC	429-214-SWC	C429-240-SWC
44 SPECIAL • 44 MAGNUM • 44/40					45 ACP • 45 AUTO RIM • 45 COLT								
													
												.124	.196
429-200-RF	429-240-2R	TL430-240-SWC	C430-310-RF	452-160-RF	452-200-SWC	452-200-RF	TL452-200-SWC	452-228-1R	TL452-230-2R	TL452-230-TC	452-230-TC		
45 ACP 45 AUTO RIM 45 COLT		45 COLT 454 CASULL	480 RUGER 475 LINEBAUGH		500 S&W								
													
.136	.210	.233	.256	.271	.296								
452-252-SWC	452-255-RF	C452-300-RF	C476-325-RF	476-400-RF	C501-440-RF								

Kulängerna levereras komplett med handtag.

De mest efterfrågade kalibrarna lagerhålls,
övrigt kan tas hem på beställning.

Kulängerna levereras komplett med handtag.

De mest efterfrågade kalibrarna lagerhålls, övrigt kan tas hem på beställning.


RIFLE BULLET MOLDS

22 CAL	270	7 MM	30 CALIBER RIFLE										7.62 X 39 Bullet Design by C.E. Harris	303 B
.155	.310	.305	.154	.163	.224	.252	.268	.317	.352	.688	.268	.276	.247	.247
C225-55-RF	C277-135-RF	C285-130-R	C309-113-F	C309-120-R	C309-150-F	C309-160-R	C309-170-F	C309-180-R	C309-200-R	TL309-230-5R	C312-155-2R	CTL312-160-2R	C312-185-1R	C312-185-1R
8 mm	8 x 56	338 CAL	35 REM	375 Win 38/55	45-70 CALIBER RIFLE						50-70 CAL			
.216	.361	.250	.186	.250	.211	.225	.250	.250	.278	.443	.220	.283	.283	.283
C324-175-1R	C329-205-1R	C338-220-1R	C358-200-RF	379-250-RF	457-340-F	457-405-F	459-405-HB	457-450-F	C457-500-F	459-500-3R	515-450-F	515-500-F	515-500-F	515-500-F

Autoprime I
Tändhattsisättare

Handhållen tändhattsisättare. Mycket enkel att använda. Fyll magasinet med tändhatter, sätt i hylshållare - klar att använda!

VARNING Vid all tändhattsisättning använd skyddsglasögon.



Ramprime
Tändhattsisättare
för laddpress

Tändhattsisättare utan magasin, för montering på laddpress. Ej i bild.

Autoprime II
Tändhattsisättare för
laddpress.

Passar till alla standard hylshållare och laddpressar. Hylshållare ingår ej, i övrigt komplett för både stora och små tändhatter.



OBS! Autoprime I kräver speciell hylshållare. Beställ för rätt kaliber!




Hylsbrotch med
låsskruv

Passar alla kalibrar.




Tändhattsläges-
rensare

Passar till både stora och små tändhattsläge.



Fasningsverktyg
Passar alla kalibrar.

Bör användas efter hylsbrotchningen. fasar och polerar hylsmynningen, både ut och invändigt.




Hylslängdstolk med
hylshållare

Beställ för varje kaliber.



Hylshållare
Beställ för var kaliber.
Hylshållarna kan användas
till alla typer av pressar


Precisions svarvade verktyg i härdat stål. Trimma hylsorna för hand, eller i bormasin. Brotchen fräser hylsmynningen vinkelrätt, tolken ser till att alla hylsor får rätt längd.



Auto Disk

Krutautomat för laddpress

En säker och tillförlitlig krutautomat. Används utan extra verktyg till pistol och revolverladdverktygen. För gevärsverktyg krävs en adapter; Rifle charging die.



Micro Disk

Tillsats till krutautomat för att mäta små laddningar.




Double Disk

Tillsats till krutautomat för att mäta stora laddningar. Ej i bild.

Krutmåttssats

Tillverkade i hårdplast. Graderade i cc - kubikcentiliter. Information om olika krutsorter, laddtabell och data ingår i satsen.



Kruttratt

Okrossbar tratt som passar till alla kalibrar mellan .22 och .45. Ej i bild.

Safety Disk

Krutautomat för bänkmontage.

Behändig krutautomat som levereras med stativ för montering på bänk. Manövreras med en spak. Ej i bild.


Rifle Charging Die

Adapter för att fylla gevärs hylsor i krutautomaten, Auto Disk.




Perfect Powder Measure
Krutautomat med micrometer inställning.

Mycket välgjord, precis och säker krutautomat. Unik i sin konstruktion, och fungerar både till stora och små laddningar.



Lee Krutvåg


Enkel och mycket tillförlitlig krutvåg. Magnetdämpad. Mät noggrannhet 0,1 grain. Mätområde 0,1 - 110 grains.



Factory Crimp Die


Detta verktyg ingår i Lee's nya 3-Verktygs set för gevär. Kan beställas separat till de flesta kalibrar.

Pat. Rights Reserved



Decapping Die

Universalverktyg för att stöta ut tändhattar. Passar alla kalibrar, dock ej berdan tändhatt.



Cabide Factory Crimp Die


Ett hårdmetallverktyg, som kalibrerar hylsan samtidigt som kulan krymps fast. Lätt att justera för önskad krympning. Kan inte stuka hylsan.



**For
Handgun
Ammunition
That Must
Work.**




Turret Ring Verktygshållare

Till Turret och Pro 1000 pressarna. Låt verktygen sitta kvar i ringen, och du slitter inställning och justering vid kaliber byte.



Resizing Lube Kalibreringsfett

Det perfekta kalibreringsfettet. Smörj in hylsorna och de kärvar inte vid kalibreringen. Lätt att tvätta bort med tvål och vatten.



Laddinstruktion Challenger


1 Sätt fast hylshållaren
2 Skruva i kalibreringsverktyget tills det når hylshållaren. Skruva sen 1/4 varv till.

3 Fetta in hylsorna med Lee Resizing lube.

4 Kalibrera hylsan och stöt ut tändhatten. Sätt sedan i ny tändhatt.

5 Fyll i lämplig mängd krut i hylsorna.


6 Sätt i kula. Justera kulisättnings djupet med justerskruven.



SPRINGFIELD TRAPDOOR

1865 och -66 påbörjades testerna med Allins obygnadsmodell. 1868 kom den första versionen som kallades Trapdoor, och 1870 kom en något förändrad modell. Geväret antogs då, i kal. 45/70, som armévapen. Det producerades ursprungligen i många versioner. Detta är en tidstrogen reproduktion av 1873 års modell. Lagerförs i 3 modeller;


Karbin med 22" pipa, total längd 41", Rifle med 32,6" pipa, och Officers med 26" pipa, snelltryck och diopter. Vikt från 3,3 Kg.



WINCHESTER HIGHWALL

Introducerad 1883 av Winchester, byggd på ett patent av Browning. Togs ursprungligen fram som en konkurrent till Sharps. Producerades ursprungligen 1885-1920. Ett enkelskottsgevär, som blev mycket omtyckt av både jägare och prickskyttar. Fanns i många kalibrar. Lagerförs i kal. 45/70 och 44/40.

Rifle: 30" pipa, total längd 45,5", vikt 4,5 Kg, octagonal pipa.
Karbin: 28" pipa, total längd 43,3", vikt 4 Kg, rund pipa.



WINCHESTER 1892

Denna modell anses av många för att vara det sista "äkt" svartkrutsgeväret av Winchester.

Över 1 miljon vapen producerades ursprungligen. Prisvärd kopia från Rossi, Brasilien. Lagerförs i kal. 38/40 och 44/40. Karbin eller rifle.



SCHOFIELD REVOLVER Second mod. S.A.

Designad av Major Schofield, och var en förbättring av tidigare "brytrevolver", som producerats av S&W. USA's Arme skrev kontrakt på 5000 st med 7½" pipa i kal 45 S&W. Vapnet, som är både vackert och funktionellt, blev valet för många revolvermän. Det sägs att Jesse James använde denna revolver.

Kaliber 45C och 44/40, piplängd 7" vikt 1,2 Kg.

REVOLVRAR

I. STARR REVOLVER Double Action 1858

Robust revolver som användes flitigt av Nordstaternas soldater under det Amerikanska inbördeskriget, och även av civilpersoner som en bältes-revolver. 1858 Starr har, till skillnad från dåtidens Colt-revolverar, en top-strap och ledad stomme vilket gör att revolvern kan brytas och tas isär för enkel rengöring. Tillverkades fram till år 1867.

Kaliber .44, 6 skott, 6" rund pipa. Blånerad stålstomme, räfflad pipa och valnötskolv.

Total längd 13 3/8", vikt 1.25 Kg

Tillverkad av PIETTA

II. 1872 OPEN TOP Early model

Colt började arbeta på en egen "Conversion-" revolver till metallhylsor år 1870, då de innan dess bara hade arbetat med de s.k. "Richards-Mason conversions". Open Top modellen använde en del modifierade delar från Navy 1851 och Army 1860, och arbetet att förbättra modellen ledde så småningom till produktionen av Colt's Single Action Army (1873).

Kaliber 45C, 6 skott, 4 3/4" och 5 1/2" rund pipa. Blånerad stålstomme, räfflad pipa och valnötskolv.

Total längd 13 1/8" (5 1/2" pipa), vikt 1.1 Kg.

Tillverkad av UBERTI

III. 1873 SHORTSTROKE "KENDA"

Baserad på 1873 Cattleman och designad tillsammans med Mounted Shooting världsmästaren Kenda Lensiegné. Speciellt framtagen för Cowboy Action och Mounted Shooting, med kortare pipa, nätskuren Bird's Head-kolv, förbättrade riktmedel och "shortstroke" hane.

Kaliber 45C, 6 skott, 3 1/2" rund pipa. Räfflad pipa, flamhärdad stålstomme och valnötskolv.

Blånerad pipa och trumma.

Total längd 9 1/2", vikt 0.95 Kg.

Tillverkad av UBERTI

MYNNINGSLADDADA GEVÄR

SCOUT

Kaliber .45 och .50 finns som flintlås eller slaglås

Replika av Pedersoli

GIBBS

Kaliber .40 och .45

Replika av Pedersoli

PENNSYLVANIA

Kaliber .45 finns som flintlås eller slaglås

Replika av Pedersoli

PATRONLADDADE GEVÄR

WINCHESTER SPORTING RIFLE 1876

1876 introducerade Winchester en ny bygelrepeter som var en större och robustare version av Winchester model 1873. Den var omtyckt av jägare, bland andra Theodore Roosevelt, och även av Royal Canadian Northwest Mounted Police. Producerades fram till 1897, i över 60 000 exemplar.

Replika av Uberti. Kaliber 45/75 m.fl. Pipa i forged steel, valnötskolv.

28" 8-kantig pipa (rifle), 22" rund pipa (carbine)

Total längd 46 3/8", vikt 10.26lbs Kg. (Rifle)

WINCHESTER 1886 RIFLE

Dominerade marknaden för den här typen av gevär. Den största förändringen från tidigare modeller var en starkare och förbättrad mekanism, som klarar av grövre kalibrar.

Winchester 1886 tillverkades i mer än 47 000 exemplar.

Replika av Pedersoli. Kaliber 45/70. 24".

COLT LIGHTNING 1884 Mod. II

Colt Lightning geväret introducerades år 1884 i kaliber .44/40, den mest populära kalibern tillgänglig för Colt's 1873 Single Action revolverar. Colt tillverkade senare geväret i tre olika storlekar till ett brett utbud av patroner från kaliber .22 till .50-95 Express. Fler än 185 000 Lightning gevär tillverkades.

Replika av Pedersoli. Kaliber 44/40. 8-kantig 20" pipa.


Finns även i Sporting Model med rund 24" pipa.

OBS! Följande vapen finns ej i sortimentet längre:

> LE MAT REVOLVER sida 5

> COLT 1873 CAVALRY sida 7

För en mer aktuell översikt av produkter från LEE RELOADING, se LEE's egen katalog eller deras hemsida. Vi lagerför det mest populära men tar också hem på beställning.



VAPENFODRAL

Extra långt vapenfodral,
som passar de flesta svart-
kruts bössorna. Full-längds-
dragkedja. Färg: Svart.
Längd: 56".

BERTRAM BULLET CO.



MANUFACTURER,
Brass Cartridge Cases &
Ammunition - Current & Obsolete

P.O. Box 313, Seymour, Victoria, 3660 Australia.

Ph: (067) 92 2912

International* 61 57 922912

BERTRAM BRASS

Nyttillverkning av udda hylsor.
Ring för mer information!

FÖRVANDLINGSTABELL

för grains till gram och tvärtom

grains	g	g	grains	grains	g	g	grains
10	0,65	1	15,43	160	10,4	16	246,92
20	1,3	2	30,86	170	11,0	17	262,35
30	1,95	3	46,30	180	11,7	18	277,78
40	2,6	4	61,73	190	12,35	19	293,21
50	3,25	5	77,16	200	13,0	20	308,65
60	3,9	6	92,59	210	13,65	21	324,08
70	4,55	7	108,02	220	14,25	22	339,51
80	5,2	8	123,46	230	14,9	23	354,94
90	5,85	9	138,89	240	15,55	24	370,38
100	6,5	10	154,32	250	16,2	25	385,81
110	7,15	11	169,75	300	19,4	26	401,24
120	7,8	12	185,19	350	22,7	28	432,10
130	8,45	13	200,62	400	25,9	30	462,97
140	9,1	14	216,05	450	29,2		
150	9,75	15	231,48	500	32,4		

Ovanstående värden avrundade på 0,05 g när.